

Avfallsbeholdere

Avfallsbeholdere, askebeger, miljøskap og modulbaserte løsninger



Markedets bredeste sortiment

Askebeger



Vi fører askebeger til utendørs bruk. Flere løsninger, både frittstående, vegghengte og integrert i avfallsbeholdere. Her viser vi et begrenset utvalg. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Vegghengt askebeger med branddempende beholder

Volum 1,5 L. Pulverlakkert stål. Fås i flere farger.


Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål ØxH mm
AB170400	Vegghengt	Sort	155x160
VA3223	Vegghengt	Stål	155x160
VA32201	Vegghengt med tak	Stål	155x310



Askebeger pulverlakkert eller i edelstål

Føres i flere løsninger i fargene antrasitt, rød, blå, sølv og edelstål.

Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål BxDxH
VA28372	Vegghengt	Blå	300x180x230
VA28360	Vegghengt m/tak	Sort	160x77x210
VA28359	Vegghengt	Børstet stål	160x77x210



Vegghengt askebeger med tak

Askebeger med tak er i pulverlakkert metall. Versjonen med to åpninger er i rustfritt stål. Begge tømmes via en låsbar luke foran.

Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål BxDxH
AB170402	Vegghengt askebeger med tak	Sort	280x140x370
AB170401	Vegghengt askebeger i rustfritt stål	Sort/Stål	265x75x320



Veggopphengt askebeger, rør

Selvslukkende askebeger til montering på vegg.
Aluminium eloxert



Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål ØxH mm
AB2370	Veggopphengt rør	Alu	60x300
AB2336	veggopphengt rør	Alu	60x500

Urbanus og Konsis askebeger

Stål/Rustfritt stål. Begge modeller leveres med stumpekule. Enkel tømning. Modellene føres også som avfallsbeholder for vegg, se side 84 og 86.



Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål BxDxH
RP29160	Urbanus askebeger med stumpekule og værbeskytter	Grafitt grå meatllic	175x90x370
RP32560	Konsis Askebeger med stumpekule	Grafitt grå metallic	250x95x350

Vesuv askebeger rist med stumpekule

Frittstående. Rustfritt stål. Leveres m/hull for feste av kjetting el.l. til underlag. Kan fylles med sand for ballast/enklere renhold. For å lette tømning/renhold anbefaler vi indre beholder. Passer ved inngangspartier og i offentlige rom.



Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål ØxH mm
RP31066	Vesuv Askebeger rist m/stumpekule	Grafitt grå Metallic	420x480
RP31067	Vesuv Askebeger rist m/stumpekule	RAL 3005 Rød	420x480
RP31068	Indre beholder	Rustfritt stål	

Etna og Hekla askebeger

Etna askebeger med tipp for vegg eller søyle. Værbeskytter er tilleggsutstyr. Føres i fargene børstet eller polert stål, rød og Grafitt grå metallic. Hekla har avtagbar askebeholder. Værbeskytter er tilleggsutstyr.



Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål ØxH
RP31060	Etna askebeger	Børstet/polert stål	230x330
RP31061	Etna askebeger	Grafitt grå metallic	230x330
RP31062	Etna askebeger	Rød, RAL 3005	230x330
RP31064	Hekla askebeger	Rød, RAL 3005	230x330
RP31063	Værbeskytter	Grafitt grå metallic	230x330

Askebegeger frittstående og for vegg

Modellen i børstet stål leveres både som vegghengt og frittstående. Den sorte er frittstående og i pulverlakkert stål. Låsbar luke i front. Enkel tømning.



Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål BxDxH
VA1205	Askebeger veggmontert	Stål	180x150x410
VA1208	Askebeger frittstående på stang og m/bunnplate	Stål	320x320x1090
AB170403	Frittstående askebeger med tak	Sort	240x240x820

Avfallsbeholdere med askebeger

Avfallsbeholder med askebeger

Avfallsbeholder i rustfritt stål. Innkast fra tre sider. Askebeger på toppen. En stilren beholder som passer i inngangspartier og offentlige områder.

Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål BxDxH mm
AB170724	Avfallsbeholder med askebeger, 90 L	Sølv/Sort	400x400x920
NF13205	Sekk 100 L, klar		



Avfallsbeholder med askebeger og tak

Avfallsbeholder i rustfritt stål. Innkast fra tre sider. Enkel og funksjonell tømning fra toppen. Føres i flere farger.

Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål BxDxH mm
AB170723	Avfallsbeholder med askebeger, 90 L	Sort	395x395x900
NF13015	Sekk 100 L, sort		



Avfallsbeholder med askebeger

Avfallsbeholder i aluminium. Enkel tømning fra toppen.

Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål BxDxH mm
AB170722	Avfallsbeholder med askebeger, 50 L	Blå/Sort	300x300x820
AB1279	Sekk, 60 L, sort		



KS avfallsbeholdere med askebeger

Føres i 70 og 90 liter. KS avfallsbeholdere er meget stilrene og passer inn i de fleste miljøer. Pulverlakkert stål med innvendig beholder. Askebeger på 4,5 L.

Føres også i fargene blå, mosegrønn og antikk sølv.

Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Mål ØxH mm
VA28430	KS 70 Avfallsbeholder med askebeger, 70 L	Antrasitt	420x1045
VA28443	KS 90 Avfallsbeholder med askebeger, 90 L	Mosegrønn	420x1245



Avfallsbeholder på stolpe med askebeger

Pulverlakkert stål. Askebeger ca. 1,4 L.

Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Tot. mål BxH mm
VA28122	Avfallsbeholder 46 L på stolpe m/askebeger	RAL 7021 Antrasitt	670x1010
VA28121	Avfallsbeholder 46 L på stolpe m/askebeger	RAL 5010 Blå	670x1010
AB1679	Sekk, 60 L, sort		
AB1684	Sekk, 60 L, klar		



KONSIS familien



MERKET FOR GOD DESIGN
NORSK DESIGNRÅD

- Merket for God Design
- Detaljer og funksjoner er vakkert løst
- Står alene eller flere sammen
- Innen og utendørs bruk

Vi har gleden av å presentere en av Skandinavias mest populære aske og avfallsbeholdere. Det vakre og tidløse designet har gjort Konsis utrolig etterspurt. Tømmefunksjonen er utmerket løst på beholderne og askebegeret har en innvendig kule som signaliserer tydelig hvor sigaretten skal stumpes. Konsis kan monteres i grupper til miljøstasjoner og merkes med ulike avfallssymboler. Beholderne har innvendig sekkeholder med låsing. Skroget har nøkkellås slik at uvedkommende ikke kommer til. Materiale i pulverlakkert stål. Sokkel i rustfritt stål.

Det stilrene designet gjør at Konsis ofte velges til åpne miljøer som kjøpesenter, flyplasser, inngangspartier og resepsjoner på hoteller, kontorer og offentlige bygg. Konsis er markedets Rolls Royce og fremstår like tidløs og elegant etter flere års bruk.



KONSIS 100 liter gulv.
Leveres uten og med integrert askebeger.



KONSIS 2 x85 liter gulv.
To innvendige adskilte rom.



KONSIS 35 liter vegg.
Egen veggbrakett som skrues på veggen ved montering.



KONSIS Askebeger 5 liter. Leveres med egen stumpkule for røyk.

Modell	100 L gulv m/askebeger	100 L gulv	2 x 85 L gulv	35 L vegg	Askebeger 5 L vegg
Varenr.	RP32520	RP32500	RP32510	RP32540	RP32560
Liter	100 L	100 L	2 x 85 L	35 L	5 L
Mål BxDxH (mm)	650x300x1040	650x300x1040	750x605x1040	475x220x725	250x95x350
Vekt	34 kg	30 kg	45 kg	14 kg	4,5 kg
Materiale	Stål/Rustfritt stål	Stål/Rustfritt stål	Stål/Rustfritt stål	Stål/Rustfritt stål	Stål/Rustfritt stål
Farge	Grafit grå metallic	Grafit grå metallic	Grafit grå metallic	Grafit grå metallic	Grafit grå metallic
Sekkeholder	Innvendig med låsing	Innvendig med låsing	Innvendig med låsing	Innvendig med låsing	
Feste til underlag	Skruer/Sokkelplate	Skruer/Sokkelplate	Skruer/Sokkelplate*	Veggbrakett/nøkkellås	Veggbrakett/nøkkellås
Utendørs kvalitet	X	Tillegg	Tillegg	Tillegg	X
Tilbehør					
Sokkelplate RP32525	X	X	X*		
Sekk	100 L klar, NF13205	100 L klar, NF13205	100 L klar, NF13205	50 L klar, AB1335	

* Ikke nødvendig

Octa avfallsbeholdere

For hard bruk

- To modeller
- Funksjonell og enkel å drifte
- Tidsriktig design
- Octa 100 er mus, rotte og fuglesikker
- Konstruert for røff bruk og lang levetid

Octa avfallsbeholdere består av tre modeller. Octa 60 med frontdør for stolpe, Octa 100 med sideinnkast og låsbar dør og Octa 100 med vippefront.

Octa er utviklet i samarbeid med flere av landets kommunale park- og idrettsavdelinger for bl.a. å kunne ha et enhetlig utseende på avfallsløsningen. Materiale i brannlakkert stål. I tillegg har Octa spennende design med en 8-kantet utforming. Føres i standard farge RAL 6012 grønn. Andre farger på forespørsel. Kombinasjonen godt design og robust konstruksjon gjør Octa godt egnet både til innen og utendørs bruk.

Octa 60 er tilpasset stolpediameter på 60, 90 og 114 mm. Andre mål produseres på forespørsel. Octa 60 er tilpasset avfallssekk på 60 liter.

Octa 100 har valgfrie festemuligheter til forskjellige underlag og kan boltes fast til betong, asfalt o.l. Kan også festes med jordspyd, betongplate eller kjetting/wire. Passer til standard 100 L avfallssekk.

Hengsel i bakkant stikker 75 mm ut. Konstruksjonen gjør Octa 100 med vippefront mus-, rotte-, grevling- og fuglesikker.



Modell 100, frittstående



Modell 60, for stolpe




Robuste Octa velges av kaianlegg, parkvesen, strender, skoler, rasteplasser, idrettsarenaer, byer, tettsteder med flere.



Octa 100 kan leveres med løsning for askebeuger.

Octa 100 har praktisk vippeåpning i front for funksjonell tømning.



Octa 60 har innvendig sekkeoppheng og er utstyrt med frontdør for enkel tømning.

Modell	Octa 60	Octa 100 med vippefront
Varenr.	IB43076	IB43080
Liter	60	100
Mål BxDxH (mm)	390x390x655	740x740x920
Innkaståpning		620x630
Materiale	Brannlakkert stål	Brannlakkert stål
Farge	RAL 6012	RAL 6012
Tilleggsutstyr		
Sekk, sort	60 L, AB1279	240 L, EN13005
Sekk, klar	60 L, AB1284	240 L, EN13000

PUTin Kildesorteringskonsept

For hard bruk

- Tidløst design
- Ensidig eller tosidig innkast
- Med eller uten askebeger
- Singel – eller flere sammen
- Kan spesialtilpasses med farger og logo



PUTin kan leveres med integrert askebeger.

PUTin er blitt en utrolig populær løsning for kildesortering og høster bl.a. positiv omtale fra arkitektmiljøer. PUTin kan leveres i hellakkert stål, med eller uten galvanisering, i børstet rustfritt stål (blankt) og i kombinasjonen rustfritt lakkert stål. PUTin føres i enkeltstående 100/240 liters beholdere med og uten integrert askebeger og også i både 2, 3 eller 4 fraksjoner. Ensidig eller tosidig innkast. Kan leveres med betongsåler. Putin levers med sekkeoppheng, sekkestativ/beholder eller uttrekkelig sekkestativ. Føres standard i farge RAL 6012 Grå.

PUTin passer til både innendørs og utendørs bruk. Vi nevner større foajeer og resepsjonsområder, hoteller, kjøpesenter, flyplasser, jernbanestasjoner, bussholdeplasser, og større offentlige og private bygg. PUTin er en investering for fremtiden – PUTin beholder sin kvalitet år etter år.



PUTin her vist med uttrekkelig sekkestativ og innkast fra to sider.



Avinor AS og Norwegian Outlet på Vestby har valgt å sortere avfallet i tre fraksjoner: Restavfall, flasker og papir. Beholder for flasker er utstyrt med løsning for flaskeinnkast for renere fraksjonssortering.



Oslo Havneområde og Den Norske Opera & Balett valgte PUTin som avfallslosning på utearealet. Den Norske Opera & Balett har spesiallakkert PUTin i hvitt.

Modell	PUTin 100 L	PUTin 240 L	PUTin trippel
Varenr.	IB43050	IB43051	IB44001
Liter	100	240L	240 x 3
Mål BxDxH (mm)	680x420x1000	840x690x1400	2520x690x1400
Innkasthøyde (mm)	800	1200	1200
Innkasthull (mm)	300x180	300x180	300x180
Materiale	Galvanisert stål	Galvanisert stål	Galvanisert stål
Sekke oppheng	X		
Sekkestativ/beholder		Beholder 140*/240 L	
Uttrekkbart sekkestativ			X
Farge	RAL 6012 Grå	RAL 6012 Grå	RAL 6012 Grå
Tilleggsutstyr			
Askebeger IB43055	X	X	X
MGB plastbeholder 140 L		X	
Sekk, klar	NF13205, 100 L	EN13000, 240 L	EN13000, 240 L
Sekk, sort	NF13015, 100 L	EN13005, 240 L	EN13005, 240 L

*PUTin 240 L kan leveres uten sekkestativ og får da plass til en 140 L MGB plastbeholder.

Service



“Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder.”



SERVICE

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Norden i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Her inngår også 24 timers service.

I samarbeid med EnviroPac sin salgsavdeling har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

Ta kontakt med oss for en avtale.

Tlf.: 06130

Mail: service@enviropac.no



Trygghet:
Vi er alltid på vakt; 24-7!



Kildesortering



EnviroPac har i mer enn 15 år utviklet og produsert kundetilpassede løsninger innefor produkter til kildesortering og komprimering av avfall. Vi samarbeider med renovatører i hele landet og sammen med kundene kommer vi frem til løsninger som gir resultater ikke bare på avfallshåndteringen men også på andre områder.

Et vellykket resultat krever at kildesorteringen må være enkel og tilrettelagt for brukerne. Den må starte på den enkeltes arbeidsplass og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen via renholdspersonalet og helt frem til renovatøren henter avfallet og leverer det sortert til gjenvinning på avfallsdeponiet.

De aller fleste er klar over de positive effekter kildesortering har på miljøet. Ikke alle er klar over hvilke pluss-effekter det gir i tillegg for den enkelte bedrift:

Kildesortert avfall i kombinasjon med maskiner og utstyr til komprimering

- gir bedre betalt for avfallet hos renovatør
- gir bedre og sikrere rutiner
- gir bedre HMS
- benyttes i større grad til gjenvinning
- gir et renere og triveligere miljø
- gir færre henting fra renovatør
- gir mindre transport og lavere utslipp av CO₂

...og de endringer som gjennomføres med å investere i maskiner, utstyr og omleggingen av avfallshåndteringen er i de fleste tilfeller nedbetalt i løpet av kort tid. Med andre ord det oppnås en anseelig økonomisk og helesmessig gevinst i tillegg til miljøregnskapet.

Tydlig merking av kildesorteringen er viktig

Et vellykket resultat krever at kildesorteringen må være enkel og tilrettelagt. Det er viktig å kommunisere klart og tydelig med bruker.



Den må starte på den enkeltes arbeidsplass og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen via renholdspersonalet og helt frem til renovatøren henter avfallet og leverer det sortert til gjenvinning på avfallsdeponiet.

Kunnskap

Vi har satt vår kunnskap i system og tilbyr en gratis avfallsanalyse. Har du i tillegg spørsmål om miljøsertifisering, gir vi nyttige tips og kan anbefale videre fremdrift i prosessen. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon på:



Tlf.: 06130 • info@enviropac.no

9

Symbolmerker for avfallstyper

Vi lagerfører merker i tre forskjellige størrelser. For nærmere informasjon se side 133.



Vi bidrar til å holde avfallet eller ressursene i kretsløpet og reduserer behovet for stadig å ta i bruk nye naturressurser.



EnviroPac AS

Kakkelovnskroken 1, N-0954 Oslo
P.b. 128, Kalbakken, N-0902 Oslo
Tel. 06130/ +47 400 06 130 • Fax +47 22 70 00 81
info@enviropac.no • www.enviropac.no

Danmark:

EnviroPac A/S
Ryttermarken 4
DK-3520 Farum
Tel. +45 3252 8860 • Fax +45 3251 8860
www.enviropac.dk

Sverige:

Jet Marketing AB
Grimboåsen 5
SE-417 49 Göteborg
Tel. +46 31-559980 • Fax +46 31-559981
www.jetmarketing.se

Globalt:

EnviroGlobal GmbH
Lengericher Landstraße 35
D-49078 Osnabrück
Tel. +495405 505700 • info@enviroglobal.de
www.enviroglobal.de

